

Fiche technique Théâtre Beaulieu Lausanne

Mise à jour Octobre 2011/FFA/BMA



Théâtre Beaulieu Lausanne
Av. des Bergières 10
1004 Lausanne

Tél : +41 21 643 21 11
Fax : +41 21 542 37 11

Responsable

Florence Favrod
Tél : +41 21 643 22 00
Mail : florence.favrod@beaulieusa.ch

Responsable technique

Bernard Martinelli
Tél : +41 21 643 31 08
Mail : bernard.martinelli@beaulieusa.ch

Chef de plateau


Jacques Muhlestein
Tél : +41 21 643 32 14
Mail : jacques.muhlestein@beaulieusa.ch

MCH Beaulieu Lausanne



Beaulieu Exploitation SA
Case postale 89
CH-1000 Lausanne 22
+41 21 643 21 11
info@beaulieusa.ch
www.beaulieu.org

Plan d'accès



MCH Beaulieu Lausanne

Beaulieu Exploitation SA
 Case postale 89
 CH-1000 Lausanne 22
 +41 21 643 21 11
 info@beaulieusa.ch
 www.beaulieu.org



Données de la salle (type classique français)

• Largeur	27.6 m	
• Profondeur du parterre	28.0 m	
• Profondeur de la galerie	33.0 m	
• Hauteur sous coupole	13.8 m	
• Volume	7'800 m ³	
• Nombre de places	Parterre	1084
	Galerie	730
	Loges	30

Scène frontale avec proscenium, pente de 3,5% - plans à disposition sur demande

- Rideau de scène à la grecque (tirage manuel à jardin).
- Ouverture au cadre maximum : 14 mètres (minimum 12 mètres)
- Profondeur : 14 m. sans fosse d'orchestre – 16 m. avec fosse d'orchestre.
- Hauteur de scène : 1,30 m.
- Largeur mur à mur : 22 m. + une niche à jardin de 4m* 2.5 m.
- Hauteur du cadre variable de 6.84 m. à 7.50 m.
- Hauteur sous gril : 16 m. avec des accroches possibles quasiment partout.
- Extension arrière-scène : 12 m. d'ouverture par 6 m. de profondeur sur 6 m. de hauteur.
- Charge maximum du plateau : 500 kg au m². Peut être renforcé et étayé depuis le premier sous-scène
- Accès à la scène par jardin et cour.
- Accès des décors par une plate-forme élévatrice extérieure directement à l'arrière-scène. Dimension de la porte : largeur 2.23 m, hauteur 2.80 m. Charge maximum 1,2 T.
- Monte-charge de plain-pied depuis le Ch. du Presbytère. Dimension : 2.7m.* 1.5 m. hauteur. 1.95 m. charge maximum 1,5 T.

Fosse d'orchestre

Le choix de la superficie de la fosse d'orchestre se porte sur 2 alternatives possibles.

- Proscenium seul en position basse au niveau du premier sous-scène avec une capacité de 50 musiciens (percussion, harpe, etc...).
- Proscenium + extension en position basse au niveau du premier sous-scène avec une capacité de 65 musiciens.

EQUIPEMENT DE SCENE

Alimentation

- Bornier de 3* 200 A. sur scène.
- Prises CEE 63 A. à l'arrière-scène.

Eclairage

- 15 Découpes ETC zoom 750W 15°/30° (fixes face).
- 2 Découpes ETC angle fixe 750W 16° (fixes chef d'orchestre).
- 44 Découpes Strand 1 kW 15°/42° (16 fixes face, 8 fixes tourelles).
- 30 PAR 64 CP 60, 61, 62.
- 6 PAR 64 Led full RGB.
- 8 Horiziodes ADB ALC4 Led asymétriques + 6* solo 1 kW asymétriques.
- 49 PC ADB 1kW.
- 30 PC Theatro 1kW. (fixes tourelles).
- 4 PC Theatro 2kW (fixes tourelles).
- Commande et puissance : Pupitre ETC ION avec 2 moniteurs.
- 140 circuits de 2,5kW + 10 circuits de 5kW répartis sans patch en armoires fixes.
- Accessoires : Iris, porte-gobos, porte-filtre, volet coupe-flux, pieds, gélatines.

Poursuites

- Des alimentations électriques (16A et 32A) ainsi que le réseau d'intercoms sont placés derrière les fauteuils n°27 et n°28 du rang D au balcon.

Son

- Alimentation 1* CEE 63A (jardin) + 1* CEE 63A (cour).
- Diffusion en façade par 6* UPA Meyer 500W amplifiés + 2* Sub Meyer 500W amplifiés + 4 Meyer UPM en frontfills.
- Console Yamaha DM 2000 – 24 entrées – 8 sorties omni – 2 sorties master.
- Multi 1* 20 entrées / 12 sorties (jardin).
- 5* Shure Sm 58.
- 4* Audio-Technica ATM 450.
- 2* Electro Voice PL 20.
- 1* couple Schoeps.
- 4* Shure Beta 91.
- 2* Sennheiser Série 2000 (headset ou main).
- 2* Lecteur CD Tascam – 1 lecteur de MD.
- 10 pieds de micro.
- 6 pieds de table.

Vidéo

- Réseaux coaxiaux BNC entre la régie et différents points de la salle et de la scène.
- 1 caméra couleur fixe à la galerie.
- 2 moniteurs couleur à la régie plateau.
- 1 caméra couleur fixe au plateau jardin.

MCH Beaulieu Lausanne



Beaulieu Exploitation SA
Case postale 89
CH-1000 Lausanne 22
+41 21 643 21 11
info@beaulieusa.ch
www.beaulieu.org

Pendrillons et frises

	Hauteur	Largeur
• 8 Pendrillons	10 m.	6 m.
• 4 Frises	3.55 m.	22 m.
• 1 Demi-fond	10.80 m.	13.75 m.
• 1 Petit fond	8 m.	7 m.
• 1 Cyclorama	10 m.	18 m.

Studio concert

- Composé de 1 grande toile plastique blanc sur enrouleur formant le plafond et le fond, complétées de toiles latérales sur enrouleur.

Praticables

- 2 4 m* 4.5 m hauteur fixe.
- 1 4.5 m * 6 m hauteur fixe.
- 1 8 m * 1.5 m hauteur fixe.
- 30 2 m *1 m hauteur réglable.
- 10 2 m * 0.5 m hauteur réglable.

Tapis et barres de danse

- Possibilité de recouvrir l'entier du plateau en Marley noir ou gris clair.
- 36 pieds et 15 barres de 4m à 6m.

Espace catering

- Un espace pour le catering de 150m² est disponible à l'arrière-scène. Des tables ainsi que des chaises en nombre suffisant sont prévues. Vous disposez d'une cuisine équipée d'un évier avec eau chaude et d'une prise CEE de 63A.

La cuisine au gaz n'est pas autorisée.

Pianos

Les pianos suivants sont disponibles à la location, 1 accordage le jour du spectacle et 1 siège sont inclus. Prix sur demande.

- 1 piano 186cm (quart de queue) Yamaha
- 1 piano 173cm Yamaha
- 1 piano droit Atlas

Pupitres

- Pour les opéras, nous mettons à votre disposition 45 lutrins et un podium de chef d'orchestre éclairés sur un circuit lumière indépendant. Pour les concerts classiques, nous mettons à votre disposition 80 lutrins noirs.

Ecran de projection

- 1 écran rétro gris de 16 m * 8 m à disposition en location, prix sur demande.

Intercom

- 4 intercoms HF Telex.
- 4 intercoms filaires ASL.

MCH Beaulieu Lausanne



Beaulieu Exploitation SA
Case postale 89
CH-1000 Lausanne 22
+41 21 643 21 11
info@beaulieusa.ch
www.beaulieu.org

Loges

- Toutes les loges sont munies d'installations sanitaires ; douches, W.C.
Seule la loge Chef d'orchestre est munie de douche et WC individuel.

Nomination

- 1 & 2
- 3 & 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 11
- 12
- Chef d'orchestre
- Musiciens
- Figurants

Taille

- 1 p.
- 1 p.
- 10 p.
- 16 p.
- 16 p.
- 10 p.
- 18 p.
- 8 p.
- 8 p.
- 1 p.
- 60 p.
- 30 p.

Emplacement


- Rez cour
- Rez sup. cour
- Rez sup. cour
- 1^{er} étage cour
- 2^{ème} étage cour
- 1^{er} étage jardin
- 2^{ème} étage jardin
- Arrière-scène
- Arrière-scène
- Sous-scène
- Sous-scène
- Sous-scène

Description

- Loge individuelle
- Loge individuelle
- Loge collective
- Loge collective
- Loge collective
- Loge collective
- Loge collective
- Loge maquillage
- Repassage
- Loge individuelle
- Loge collective
- Loge collective

Plan de salle – Jauge

	Fauteuils	Strapontins	Total
• Parterre	962	122	1084
• Balcon	694	36	730
• Total Salle	1656	158	1814



MCH Beaulieu Lausanne

Beaulieu Exploitation SA
Case postale 89
CH-1000 Lausanne 22
+41 21 643 21 11
info@beaulieu.ch
www.beaulieu.org



Plan de perches

Perche	Charge	Entre-perche	Type	Dist. nez de scène	Note, observation
					Rideau de fer
1	185kg	15cm	américain H30	1m50	
2	185kg		tube acier Ø 5 cm	1m65	
***	***	1m90	****		Rideau
4	220kg	15cm	tube acier Ø 5 cm	3m55	Electrique. ch. 1 à 20
5	220kg	10cm	américain H30	3m70	
6	220kg	10cm		3m80	
7	220kg	20cm	tube acier Ø 5 cm	3m90	
8	165kg	20cm	américaine H30	4m10	Plan pendrillions 1
9	185kg	15cm	tube acier Ø 5 cm	4m30	
10	185kg	20cm	tube acier Ø 5 cm	4m45	
11	185kg	50cm	tube acier Ø 5 cm	4m65	
12*	185kg	50cm	tube acier Ø 5 cm	5m15	
13*	185kg	10cm	américain H30	5m65	
14*	185kg	10cm	tube acier Ø 5 cm	5m75	
15*	185kg	25cm	américain H30	5m85	
15* bis	170kg	25cm	américaine H30	6m10	Plan pendrillions 2
16*	180kg		tube acier Ø 5 cm	6m35	Electrique. ch. 21 à 32
	600	50 cm	pont carré H30		Sur 4 palans 500kg
17	185kg	10cm	tube acier Ø 5 cm	6m85	
18	220kg	25cm	tube acier Ø 5 cm	6m95	
19	185kg	25cm	tube acier Ø 5 cm	7m20	Electrique ch. 33 à 38
20	220kg	25cm	américain H30	7m45	
21	185kg	15cm	tube acier Ø 5 cm	7m70	
22	220kg	15cm	tube acier Ø 5 cm	7m85	
23	220kg	15cm	tube acier Ø 5 cm	8m	
24	185kg	20cm	tube acier Ø 5 cm	8m15	
25	200kg	10cm	américaine H30	8m35	Plan pendrillions 3
26	220kg	10cm	tube acier Ø 5 cm	8m45	
27	185kg		tube acier Ø 5 cm	8m55	

MCH Beaulieu Lausanne



Beaulieu Exploitation SA
 Case postale 89
 CH-1000 Lausanne 22
 +41 21 643 21 11
 info@beaulieusa.ch
 www.beaulieu.org

27	185kg		tube acier Ø 5 cm	8m55	
		15cm			
28	220kg		tube acier Ø 5 cm	8m70	
		15cm			
29	185kg		tube acier Ø 5 cm	8m85	
		15cm			
30	185kg		tube acier Ø 5 cm	9m	
		20cm			
31	185kg		américain H30	9m20	
		30cm			
32	180kg		tube acier Ø 5 cm	9m50	Electrique. ch. 45 à 50
	600	60cm	pont carré H30		Sur 4 palans 500kg
33	220kg		tube acier Ø 5 cm	10m10	
		30cm			
34	165kg		américaine H30	10m40	Plan pendrillions 4
		30cm			
35**	180kg		tube acier Ø 5 cm	10m70	Electrique. ch 51 à 55
		40cm			
36	185kg		tube acier Ø 5 cm	11m10	
		30cm			
37	220kg		tube acier Ø 5 cm	11m40	Electrique. ch 56 à 58
	600	90cm	pont carré H30		Sur 4 palans 500kg
39	180kg		américaine H30	12m30	
		30cm			
40	220kg		tube acier Ø 5 cm	12m60	
		20cm			
41	220kg		tube acier Ø 5 cm	12m80	
		25cm			
42	220kg		américain H30	13m05	
		25cm			
43	220kg		tube acier Ø 5 cm	13m30	
		30cm			
44	220kg		américaine H30	13m60	Patience
		30cm			
45	185kg		tube acier Ø 5 cm	13m90	Cyclorama
		20cm			
MUR				14m10	MUR

- Porte coulissante lointain largeur max 12m. hauteur 6.45m.
- * Perches courtes 1m10 du sol, hauteur max 15m.
- ** Electrique avec services de scène
- Longueur des perches 15m
- Pente du plateau : 3,5 degrés.
- Hauteur de perches 1 : 16 m. Hauteur de perches 45 : 15,6m.